



ТопливоПромПрисадки

Группа компаний Бронт «BRONT» компания
ООО «ТопливоПромПрисадки»

620137 г. Екатеринбург, пр. Промышленный, 26, Деловой дом, оф. 413.

E-mail: toplivopromprisadki@yandex.ru; www.toplivopromprisadki.ru



тел/факс (343)379-20-29,379-49-81

Пробоотборники ППН для нефтепродуктов

Фото	Марка	Описание	КОЛИЧЕСТВО, ШТ			
			от 1 до 10	от 10 до 20	от 20 до 30	более 30
	ППН-150 Вариант (А)	Пробоотборник металлический переносный (донный, трос 3,5м) объем отбираемой пробы 0,15 л	3960	3760	3570	3360
	ППН-150 Вариант (Б)	Пробоотборник металлический переносный (донный, трос 5м) объем отбираемой пробы 0,15 л	4070	3870	3630	3460
	ППН-250 Вариант (А)	Пробоотборник переносной предназначен для отбора проб (в том числе и донной) нефтепродуктов и специальных жидкостей трос 3,5м объем отбираемой пробы 0,25 л	4290	4080	3860	3650
	ППН-250 Вариант (Б)	Пробоотборник переносной предназначен для отбора проб (в том числе и донной) нефтепродуктов и специальных жидкостей трос 5м объем отбираемой пробы 0,25 л	4460	4240	4000	3790

	<p>ППН-500 Вариант (А)</p>	<p>Пробоотборник металлический переносный (для отбора проб легких нефтей, масел, светлых нефтепродуктов, в том числе и донной трос 5м + 1,4м заземление) объем отбираемой пробы 0,5 л</p>	<p>5200</p>	<p>4900</p>	<p>4650</p>	<p>4395</p>
	<p>ППН-500 Вариант (Б)</p>	<p>Пробоотборник металлический переносный (для отбора проб легких нефтей, масел, светлых нефтепродуктов, в том числе и донной трос 10м на катушке + 1,4м заземление) объем отбираемой пробы 0,5 л</p>	<p>5550</p>	<p>5280</p>	<p>5000</p>	<p>4730</p>
	<p>ППН-500К Вариант (А)</p>	<p>Пробоотборник бутылка в каркасе (для отбора проб легких нефтей, масел, светлых нефтепродуктов, трос 5м + 1,4м заземление)</p>	<p>5060</p>	<p>4800</p>	<p>4550</p>	<p>4300</p>
	<p>ППН-500К Вариант (Б)</p>	<p>Пробоотборник бутылка в каркасе (для отбора проб легких нефтей, масел, светлых нефтепродуктов, трос 10м на катушке + 1,4м заземление)</p>	<p>5445</p>	<p>5180</p>	<p>4900</p>	<p>4630</p>
	<p>ППН-750 Вариант (А)</p>	<p>Пробоотборник металлический переносный (для отбора проб легких нефтей, масел, светлых нефтепродуктов, трос 5м + 1,4м заземление) объем отбираемой пробы 0,75 л</p>	<p>4570</p>	<p>4350</p>	<p>4100</p>	<p>3880</p>
	<p>ППН-750 Вариант (Б)</p>	<p>Пробоотборник металлический переносный (для отбора проб легких нефтей, масел, светлых нефтепродуктов, трос 10м на катушке + 1,4м заземление) объем отбираемой пробы 0,75 л</p>	<p>4950</p>	<p>4700</p>	<p>4450</p>	<p>4200</p>

	<p>ППН-850 Вариант (А)</p>	<p>Пробоотборник металлический переносный (для отбора проб тяжелой нефти, мазутов, вязких смазочных материалов и непрозрачных газойлей, трос 5м + 1,4м заземление) объем отбираемой пробы 0,85 л</p>	<p>5060</p>	<p>4800</p>	<p>4550</p>	<p>4300</p>
	<p>ППН-850 Вариант (Б)</p>	<p>Пробоотборник металлический переносный (для отбора проб тяжелой нефти, мазутов, вязких смазочных материалов и непрозрачных газойлей, трос 10м на катушке + 1,4м заземление) объем отбираемой пробы 0,85 л</p>	<p>5450</p>	<p>5180</p>	<p>4900</p>	<p>4630</p>
	<p>ППН-1001 Вариант (А)</p>	<p>Пробоотборник металлический переносный (для отбора проб нефтепродуктов, в том числе и донной трос 5м + 1,4м заземление) объем отбираемой пробы 1,0 л</p>	<p>5720</p>	<p>5450</p>	<p>5150</p>	<p>4860</p>
	<p>ППН-1001 Вариант (Б)</p>	<p>Пробоотборник металлический переносный (для отбора проб нефтепродуктов, в том числе и донной трос 10м на катушке + 1,4м заземление) объем отбираемой пробы 1,0 л</p>	<p>6100</p>	<p>5800</p>	<p>5500</p>	<p>5190</p>
	<p>ППН-350</p>	<p>Пробоотборная трубка предназначена для отбора проб жидких нефтепродуктов из бочек, бидонов и канистр с узкой горловиной объем отбираемой пробы 0,35 л</p>	<p>3800</p>	<p>3600</p>	<p>3400</p>	<p>3250</p>
	<p>ППН-300</p>	<p>Щуп предназначен для отбора пластичных смазок и мазеобразных нефтепродуктов из бочек, бидонов и канистр.</p>	<p>5940</p>	<p>5650</p>	<p>5350</p>	<p>5450</p>

	<p>ППН-1000 Вариант (А)</p>	<p>Пробоотборник металлический переносный (для отбора проб нефтепродуктов для определения давления насыщенных паров по ГОСТ 1756-2000, трос 5м + 1,4м заземление)</p>	<p>6100</p>	<p>5800</p>	<p>5500</p>	<p>5200</p>
	<p>ППН-1000 Вариант (Б)</p>	<p>Пробоотборник металлический переносный (для отбора проб нефтепродуктов для определения давления насыщенных паров по ГОСТ 1756-2000, трос 10м на катушке + 1,4м заземление)</p>	<p>6490</p>	<p>6165</p>	<p>5840</p>	<p>5500</p>

По желанию клиента длина троса может изменяться.

Изготавливаем под заказ пробоотборные устройства из нержавеющей стали по чертежам заказчика.

Для приобретения пробоотборников отправьте заявку с вашими реквизитами

Тел./факс 8(343)379-20-29

Email toplivopromprisadki@yandex.ru